

Infeción positiva de COVID-19 y el embarazo: Pautas a seguir para usted y las demás personas que viven en su hogar



Información educativa

Esta guía es para las pacientes diagnosticadas con la infección del COVID-19 y que están embarazadas.

¿Qué debe hacer después de que la diagnostiquen con COVID-19?

Comience con aislamiento en casa

- Siga la regla 20+1 que se describe más abajo.
- Quédese en casa al menos que necesite atención médica.
- No salga de su casa ni para ir a trabajar, a la escuela o a la tienda. Pídale a alguien que haga las compras por usted o pida que hagan entregas a domicilio.
- Si tiene que salir de casa, póngase una mascarilla y evite utilizar el transporte público, compartir automóvil o taxis, si es posible.

Regla 20 +1 - Pautas para aislamiento en casa

Ha sido diagnosticada con la infección del COVID-19. Es importante que permanezca en casa para que cumpla con las condiciones de la Regla 20+1 a continuación:

- **Auto aislamiento por lo menos 20 días desde que los síntomas comenzaron por primera vez y al menos 1 día después de recuperarse.** La recuperación se define cuando ya no hay fiebre, sin haber tomado medicamentos como acetaminofén y hay mejoría en los síntomas.
- **Independientemente si estuvo hospitalizada o no, el aislamiento de los 20 días comienza cuando los síntomas se presentaron por primera vez.**

Vigile los síntomas

Para vigilar los síntomas se puede inscribir en la Red de Respuesta a la Pandemia: Duke Community Health Watch. Este programa le ayuda a monitorizar los síntomas y le proporciona consejos para saber qué hacer si los síntomas empeoran. Le llamarán por teléfono para saber si está recibiendo la atención debida. Esto significa que le llamarán para preguntarle cómo se siente. Para más información vaya a la página de internet CovidWatch.DukeHealth.org. Utilice su teléfono móvil para escanear el código y obtener más información.



Si usted es empleado de Duke con síntomas del COVID-19 y sabe o sospecha que estuvo expuesto al COVID-19, entonces la participación en este estudio NO REEMPLAZA el requisito de auto supervisión de los síntomas y debe reportarlos al departamento de Duke Employee Occupational Health and Wellness. (Para más información lea la página 6)

Considere donar plasma

Cuando una persona se recupera de una infección como la de COVID-19, su sistema inmune produce anticuerpos que reconocen y combaten la misma infección en un futuro. Los anticuerpos se almacenan en el plasma. Si dona sangre, los científicos pueden usar los anticuerpos de su plasma para ayudar a personas que tienen la infección de COVID-19. Para donar plasma: no deberá tener síntomas durante 28 días después de la última vez que tuvo síntomas del COVID-19. Deberá mostrar los resultados de la prueba COVID-19 de su doctor y cumplir con los demás criterios para donar sangre. Para más información comuníquese a covidplasma@duke.edu.

¿Que deben saber las personas que viven en su hogar al enterarse que usted tiene COVID-19?

- Si las personas en su hogar se siguen quedando con usted, deben seguir el periodo de auto supervisión de 14 días.
- Si las personas en su hogar deciden no quedarse con usted después por su condición de COVID-19 deberán permanecer alejadas de usted hasta que cumpla la regla de 20+1 de las pautas para aislamiento en casa.

Periodo de auto supervisión de 14 días

Si otras personas viven con usted, no deberán salir del hogar durante 14 días. Este periodo de 14 días comienza el último día de haber tenido contacto con una persona con infección positiva de COVID-19.

Durante el periodo de 14 días de auto supervisión todas las personas en su hogar deberán hacer lo siguiente:

- Tomarse la temperatura al menos una vez al día, preferentemente entre las 4 pm y las 8 pm.
- Anotar diariamente la temperatura y los síntomas.
- Si presentan síntomas durante los 14 días de auto supervisión, quédense en casa y comiencen la regla de aislamiento 10+1. Suspendan el aislamiento cuando cumplan con la regla 10+1.



¿Deberán las personas en mi casa hacerse la prueba para COVID-19?

Si los síntomas son leves, pregúntele al médico si recomienda que se hagan la prueba. No es necesario hacerles la prueba para el COVID-19 si los síntomas son leves y pueden quedarse en casa. Sin embargo, el médico puede recomendar que se hagan la prueba basándose en su condición médica.

¿Cuándo debe pedir atención médica para usted o para alguien en su casa?

Pida atención médica de inmediato si los síntomas empeoran. Por ejemplo: dificultad para respirar, dolor en el pecho, desmayo, confusión, no puede comer o beber, debilidad o cualquier otro síntoma que le preocupe.



Si no es emergencia, llame al médico y dígame que usted o una persona en su casa tiene síntomas de COVID-19. Programe una cita médica en línea con Duke Health Anywhere en DukeHealth.org/Anywhere. Este sitio virtual es seguro. Para citas de control después del alta pregúntele al médico si se puede hacer virtualmente. Si no es posible pida una cita para una fecha posterior.



Llame al 911 si es una emergencia y necesita una ambulancia e infórmele al operador/a que usted o una persona de su casa tiene síntomas de COVID-19.



Póngase una mascarilla cuando salga de su casa para prevenir la propagación de la infección. Si no tiene mascarilla, pida una al entrar.

¿Quiénes en casa están considerados como personas de alto riesgo por tener una enfermedad grave por infección de COVID-19?

En riesgo elevado por enfermedad grave

Las personas de cualquier edad con las siguientes condiciones están en mayor riesgo de una enfermedad grave por COVID-19:

- Cáncer
- Enfermedad renal crónica
- Enfermedad obstructiva pulmonar crónica (COPD por sus siglas en inglés)
- Personas con condiciones cardíacas graves
- Personas inmunocomprometidas (Sistema inmune débil) debido a trasplantes de órgano sólido
- Obesidad (índice de masa corporal de 30 o mayor).
- Condición cardíaca grave, como insuficiencia cardíaca, enfermedad de las coronarias o cardiomiopatías
- Enfermedad de células falciformes
- Diabetes mellitus tipo 2

Probable riesgo para una enfermedad grave

COVID-19 es una enfermedad nueva. Actualmente hay poca información y estadística sobre el impacto en las condiciones médicas subyacentes y si estas incrementan el riesgo de una enfermedad grave por COVID-19. Basados en nuestros conocimientos hasta el momento, las personas con las siguientes condiciones probablemente estén en un riesgo elevado para enfermedades graves por COVID-19:

- Asma (moderada a grave)
- Enfermedad cerebrovascular (afecta los vasos sanguíneos y el flujo sanguíneo hacia el cerebro)
- Fibrosis quística.
- Hipertensión o alta presión
- Pacientes inmunocomprometidos (sistema inmune débil) de trasplante sanguíneo o médula ósea, deficiencia inmune, HIV, uso de corticoesteroides o de medicamentos que debilitan el sistema inmune. Condiciones neurológicas como demencia.
- Enfermedad hepática
- Embarazo
- Fibrosis pulmonar (tejido pulmonar dañado o con cicatriz)
- Fumar
- Talasemia (tipo de trastorno sanguíneo)
- Diabetes mellitus tipo 1

¿Qué pueden hacer todos para prevenir la propagación del COVID-19?

Lavase las manos



- Lávese las manos frecuentemente por al menos 20 segundos. Utilice agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol (con más de 60% de alcohol).
- Si utiliza desinfectante para manos, frótese las manos hasta que estén secas por completo. No se limpie el exceso de este.
- Utilice jabón y agua si visiblemente tiene las manos sucias.

Cúbrase con una mascarilla la nariz y la boca cuando esté con otras personas.



- Cuando habla, tose o estornuda arroja por la boca gotas de las vías respiratorias.
- Estas gotas pueden caer en la boca o nariz de las personas que están cerca a usted.
- Usar una mascarilla de tela ayuda a prevenir que estas gotas lleguen a otras personas.

Tápese al toser y estornudar



- Tosa o estornude en un pañuelo de papel. Si no tiene un pañuelo de papel, estornude en la curvatura de su codo, no en la mano. Tire el pañuelo de papel en una bolsa de basura e inmediatamente lávese las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos.
- Si tiene un cuidador deben usar pañuelos de papel desechables para limpiarle cualquier mucosidad o flema después de que usted haya estornudado o tosido. Tire los pañuelos desechables en una bolsa de basura e inmediatamente lávese las manos con agua y jabón o con desinfectante de manos.



La basura

- Use un bote de basura con bolsa plástica, separado para la persona que tiene síntomas.
- Use guantes para tirar la basura.
- Quítese los guantes después de tirar la basura y lávese las manos.



Limpie las superficies de uso frecuente

- Limpie y desinfecte las superficies que tocan con frecuencia utilizando los productos de limpieza que tiene en casa. Los detergentes y el cloro sirven con eficacia para deshacerse del virus en las superficies. Utilice los productos de limpieza siguiendo las instrucciones de la etiqueta.
- Limpie cualquier superficie que pueda tener sangre, heces fecales y fluidos corporales.
- Recuerde limpiar superficies tales como mesas, manijas, mostradores, inodoros, interruptores de luz, mangos, control remoto, escritorios, teléfonos, teclados, tabletas, pasamanos, la llave del grifo y fregaderos.
- Si tiene lavadora de platos úsela. Si no tiene una entonces lave los utensilios con agua tibia y jabón.
- Séquelos utilizando una toalla limpia y no lo comparta con nadie de la casa.



Lave la ropa

Puede lavar la ropa sucia de una persona que tiene síntomas junto con la demás. Para ropa, toallas, sábanas y otros artículos:

- Use un par de guantes desechables.
- No sacuda la ropa sucia.
- Ponga la ropa dentro de la lavadora.
- Lave y desinfecte los cestos de la ropa sucia siguiendo los consejos de limpieza de superficies.
- Quítese los guantes y lávese las manos con agua y jabón antes de tocar la lavadora.
- Lave las prendas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Ajuste la temperatura del agua a la configuración más caliente que se pueda y deje secar las prendas por completo.



Mantenga distancia de los demás

- Trate de mantener una distancia de 6 pies (3 pasos) de los demás.
- Limite el tiempo que pasa en lugares comunes como la cocina, baños, sala.
- Mantenga estos lugares ventilados.
- Duerma separado de otras personas. Esto particularmente importantes si utiliza un dispositivo para apnea del sueño como CPAP o BiPAP.
- Si es posible, utilice un baño y toallas para usted mismo y no las comparta con los demás.
- Evite estar al mismo tiempo en la cocina con los demás. Si es posible, tome sus alimentos en un lugar separado.



Evite las visitas

- No invite o permita visitas en su casa como amigos y familia. Si necesita hablar con alguien utilice el teléfono o las redes sociales.
- Si usted o un miembro de su familia recibe cuidados esenciales en su casa, las personas que proveen esos cuidados pueden continuar atendiéndole. Ellos se pondrán mascarillas y guantes para reducir el riesgo de contraer COVID-19.



Mantener el bienestar en el hogar

- Permanecer en casa por un periodo extendido, puede ser difícil, frustrante y solitario.
- Es importante cuidar tanto su mente como su cuerpo y conseguir la ayuda que necesita. Mantenga contacto con sus familiares y amigos a través del teléfono y las redes sociales.
- Considere actividades como cocinar, leer, aprender cosas en línea y mirar películas. Si se siente lo suficientemente bien puede hacer ejercicios livianos en su casa.
- Las personas encuentran positivo tener en mente el motivo y la importancia de estar aislado. Esperamos que en su familia solo se presenten los síntomas normales de la influenza, pero algunas personas se ven muy afectadas por el COVID-19, particularmente las personas mayores y las que tienen ciertas condiciones médicas. Al quedarse en casa usted está protegiendo la vida de los demás.

¿Cómo debe controlar situaciones especiales?

Empleados de Duke

- Si usted es empleado de Duke con síntomas del COVID-19 y sabe o sospecha que estuvo expuesto al COVID-19 comuníquese entre las 8am y 8pm a la línea directa Duke Health COVID-19 al 919-385-0429, opción 1.
- Para asuntos urgentes después de horas de oficina, llame a la línea directa Duke Blood y Body Fluid Exposure al 919-684-8115.
- Employee Health le enviará un formulario por correo electrónico, llénelo y envíelo de la misma manera. El departamento de Duke Employee Occupational Health and Wellness (EOHW) se comunicará con usted cuando haya revisado su formulario.
- Es un requisito que los empleados que saben o sospechan que estuvieron expuestos al COVID-19 completen el programa de auto supervisión de síntomas.
- Los empleados de Duke deben comprender que participar en un estudio de la auto supervisión de los síntomas COVID-19 NO REEMPLAZA los requisitos de supervisión y el control subsecuente con el departamento EOHW.

Lactancia mientras está infectada

- Actualmente no hay evidencia que sugiera que el virus se propague a través de la leche materna.
- La infección se puede propagar al tocar superficies contaminadas o al expulsar partículas al toser o estornudar.
- La evidencia actual muestra que los niños con COVID-19 experimentan menos síntomas severos que los adultos. Los beneficios de amamantar sobrepasan cualquier riesgo de transmisión del virus a través de la leche materna o por estar en contacto directo con usted. Esta es una decisión personal que puede consultar con su doctor.
- Si usted o algún miembro de la familia está alimentando con fórmula o leche materna, esterilice el equipo cuidadosamente antes de cada uso. No comparta los biberones o la bomba para lactancia.

Niños en el hogar

- Hasta el momento, parece ser que los niños con COVID-19 son los menos gravemente afectados. Es importante mantener a los niños en casa como se describe en las normas de aislamiento en casa o auto-supervisión. Los niños deben seguir las mismas recomendaciones generales de una buena higiene de manos.

Mascotas

- Al momento, no hay evidencia de que las mascotas como perros y gatos se puedan infectar con COVID-19.

Recursos

- CDC: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
- NC DHHS: <https://www.ncdhhs.gov/divisions/public-health/covid19>
- Duke Health: www.dukehealth.org/covid-19-update
- North Carolina COVID-19 Línea Directa: 866-462-3821 (abierto 24 horas, siete días de la semana)
- Para preguntas que no sean de emergencia COVID-19 llamar al 211 o mensaje de "COVIDNC" to 898211
- Duke Health COVID-19 Línea Directa: 919-385-0429
- Página de internet para empleados de Duke: keepworking.duke.edu/faqs/staffing